

Schriftliche Kleine Anfrage

des Abgeordneten André Trepoll (CDU) vom 09.09.22

und Antwort des Senats

Betr.: Wird die Einhaltung von Hygienevorschriften in Kitas, Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern in Hamburgs Bezirken ausreichend überprüft?

Einleitung für die Fragen:

Die Einhaltung geltender Hygienevorschriften ist insbesondere in Einrichtungen, in denen sich ältere oder kranke Menschen aufhalten, zur Vorbeugung von Krankheiten, aber auch für den richtigen Umgang mit Lebensmitteln oder Medizinprodukten unerlässlich, und das nicht erst seit Corona. So kann ein Verstoß gegen Hygienevorschriften zum Beispiel zu Krankenhauskeimen führen, was tödliche Folgen nach sich ziehen kann. Dabei gelten für Krankenhäuser, medizinische Einrichtungen und Arztpraxen andere Vorschriften als für Pflegeeinrichtungen.

Aber auch Kitas unterliegen Vorgaben, die sie einhalten müssen, um ausreichend Schutz für Kinder und Erzieher/innen zu gewährleisten. Vor Eröffnung einer Kita ist zudem auch zu prüfen, ob die baurechtlichen Vorgaben eingehalten wurden und unter anderem Rettungswege zur Verfügung stehen.

Seit Beginn der Corona-Pandemie sind viele Kontrollen, die durch die Bezirksämter durchgeführt werden, ausgefallen, teils wegen Personalmangels, teils wegen Betretungsverboten in den Einrichtungen. Dies stellt ein erhebliches Risiko dar, sodass zumindest zu erwarten ist, dass seit den in diesem Frühjahr eingetretenen Aufhebungen der Vorschriften der Eindämmungsverordnung wieder Normalität eingetreten sein sollte.

Vor diesem Hintergrund frage ich den Senat:

Einleitung für die Antworten:

Die infektionshygienische Überwachung der genannten Einrichtungen durch die Gesundheitsämter geschieht auf Basis des Infektionsschutzgesetzes (IfSG). Hier wird die Überwachung der medizinischen Einrichtungen durch den § 23 IfSG geregelt und durch die Hamburgische Verordnung über die Hygiene und Infektionsprävention in medizinischen Einrichtungen (HmbMedHygVO) sowie die Fachanweisung zur behördlichen Überwachung von Krankenhäusern und Einrichtungen für das ambulante Operieren konkretisiert. Im Fokus steht die Verhütung von nosokomialen Infektionen, die durch medizinische/pflegerische Tätigkeiten entstehen können. Vorgegeben wird die Ausstattung mit Hygienefachpersonal, die Verantwortung der Leiterinnen und Leiter der Einrichtungen für die Einhaltung allgemeingültiger Richtlinien der Krankenhaushygiene und die Erfassung von antibiotikaresistenten Erregern.

Die infektionshygienische Überwachung der Pflegeheime und Kindertagesstätten (Kitas) erfolgt auf Basis des § 36 IfSG. Dieser regelt den Schutz vor übertragbaren Krankheiten in Gemeinschaftseinrichtungen. Für diese Einrichtungen gibt es keine expliziten Hygienerichtlinien. Zum Schutz vor übertragbaren Erkrankungen bestehen

zum Beispiel Meldepflichten bestimmter Erkrankungen oder auch Impfpflichten, zum Beispiel die Masernimpfpflicht.

In Bezug auf Pflegeeinrichtungen sieht die Wohn- und Betreuungsdurchführungsverordnung (WBDurchfVO) in § 6 Absatz 2 Nummer 4 das Prüfkriterium Hauswirtschaft und Hygiene vor. Das Prüfkriterium wird insbesondere bei Regelprüfungen überprüft. Die Regelprüfungen in Pflegeeinrichtungen führt der Medizinische Dienst Nord im Auftrag der Sozialbehörde durch. Die Wohn-Pflege-Aufsichten (WPA) als Teil der Fachämter Gesundheit sind für die Feststellung von Mängeln und deren Abstellung sowie für Anlassprüfungen zuständig. Darüber hinaus fanden 2021 30 Hygiene-Sonderprüfungen in Pflegeeinrichtungen statt. Diese hat das Institut für Hygiene und Umwelt im Auftrag der Fachämter Gesundheit durchgeführt.

Über den Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst (PÖGD) ist vorgesehen, die Gesundheitsämter personell erheblich zu stärken. Der Senat bereitet aktuell eine entsprechende Drucksache zur Unterrichtung und Beschlussfassung der Bürgerschaft vor, siehe auch Drs. 22/7765 und 22/8503.

Zu den Pflegeeinrichtungen hat der Senat bereits ausführlich in den Drs. 22/5874 und 22/8439 berichtet.

Dies vorausgeschickt, beantwortet der Senat die Fragen wie folgt:

Frage 1: *Welche Stellen in den Bezirksämtern oder in weiteren Dienststellen sind für die Kontrolle der Einhaltung von Hygienevorschriften in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und Kitas jeweils zuständig?*

Antwort zu Frage 1:

Siehe Vorbemerkung.

Frage 2: *Wie hat sich die personelle Ausstattung in diesen Dienststellen seit dem Jahre 2018 entwickelt? Bitte pro Bezirksamt jeweils zum Stichtag 1. Januar Stellen-Soll und Besetzungsumfang in VZÄ angeben.*

Antwort zu Frage 2:

Tabelle1: Entwicklung der personellen Ausstattung der Dienststellen seit 2018

Bezirk	01.01.2018		01.01.2019		01.01.2020		01.01.2021		01.01.2022	
	Soll (VZÄ)	Ist (VZÄ)	Soll (VZÄ)	Ist (VZÄ)	Soll (VZÄ)	Ist (VZÄ)	Soll (VZÄ)	Ist (VZÄ)	Soll (VZÄ)	Ist (VZÄ)
Hamburg-Mitte	7,5	7,45	7,5	7,45	7,5	7,45	10,5	8,71	10,5	7,91
Altona	4,77	4,25	3,77	3,25	7,57*	6,31*	8,57*	6,81*	7,57*	5,32*
Eimsbüttel	5,84	5,75	4,84	4,75	5,34	4,75	12,34	8,27	12,25	12,36
Hamburg-Nord	5,0	5,0	5,0	3,0	5,5	5,2692	6,5	5,7692	8,03	3,2692
Wandsbek	9,99	10,01	11,9	9,5	11,9**	13,35**	19,9	14,27	19,8	19,04
Bergedorf	3,63	3,4	3,63	3,4	3,63	3,4	11,63	4,4	11,63	10,79
Harburg***	4,83	4,83	4,83	4,83	4,83	4,83	7,53	6,83	9,53****	8,91

Quelle: Angaben der Bezirke

* Inklusive Zentrale Prüfstelle Ambulante Dienste (ZePAD)

** Angaben zur Stellen- und Personalausstattung sind durch die Abschaltung von EPOS und die Überleitung in das neue Fachverfahren KoPers in dem Zeitraum vom 22.07.2019 und 01.06.2020 nicht möglich. Sie sind erst wieder mit der vollständigen Inbetriebnahme der neuen Software KoPers ab dem 01.06.2020 möglich. Die angegebenen Zahlen entsprechen daher dem Stichtag 01.06.2020.

*** ohne Leitung Gesundheitsamt

**** davon 2,0 Stellen befristet für zwei Jahre ab Besetzung

Frage 3: *Wie häufig sind die Kontrollen in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und Kitas jeweils durchzuführen?*

Antwort zu Frage 3:

Für Krankenhäuser wird die Häufigkeit der Kontrollen durch die „Fachanweisung zur behördlichen Überwachung der Hygiene in Krankenhäusern und Einrichtungen für ambulantes Operieren“ geregelt. Im Rahmen dieser Überwachung beziehungsweise Begehung findet das Hygiene-Risiko-Score System (HygRisk) Anwendung. Bei diesem System handelt es sich um ein fragebogengestütztes Bewertungssystem (Selbstauskunft) von Hygienestrukturen und Hygieneabläufen. Die Frequenz zukünftiger Begehungen orientiert sich an diesen Ergebnissen und deren Bewertung aufgrund stichprobenartiger Plausibilitätskontrollen dieser Angaben im Rahmen der Begehung durch die Bezirksämter. Die daraus resultierenden Kontrollfrequenzen liegen je nach Risikobewertung zwischen zwei und fünf Jahren. Dazu kommen anlassbezogene Begehungen.

Bei Kindertagesstätten finden Regelbegehungen der Einrichtungen alle drei bis fünf Jahre sowie anlassbezogene Begehungen statt.

Pflegeeinrichtungen sind stationäre Wohneinrichtungen nach § 2 Absatz 4 Hamburgisches Wohn- und Betreuungsqualitätsgesetz (HmbWBG). Sie werden anlassbezogen und regelhaft einmal pro Kalenderjahr überprüft, erstmalig spätestens drei Monate nach der Betriebsaufnahme. Nach zwei aufeinanderfolgenden Regelprüfungen ohne wesentliche Beanstandung verlängert sich der Zeitraum bis zur nächsten Regelprüfung auf zwei Jahre; tritt in einer darauf folgenden Prüfung eine wesentliche Beanstandung auf, verkürzt sich der Abstand bis zur nächsten Regelprüfung wieder auf ein Jahr.

Frage 4: *Wie hat sich die Anzahl der tatsächlich durchgeführten Kontrollen in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und Kitas seit dem Jahre 2018 jährlich entwickelt? Bitte pro Bezirk angeben.*

Antwort zu Frage 4:

Tabelle 2: Anzahl der durchgeführten Kontrollen seit 2018

Bezirk	Einrichtung	2018	2019	2020	2021	2022
Hamburg-Mitte	Krankenhäuser	20	21	0	0	1
	Kindertagesstätten	8	11	0	0	0
	Wohneinrichtungen der Pflege	9*	14	4	18	5**
Altona	Krankenhäuser	7	5	0	0	0
	Kindertagesstätten	38	37	0	0	0
	Wohneinrichtungen der Pflege	31*	23	5	27	8**
Eimsbüttel	Krankenhäuser	6	6	3	1	2
	Kindertagesstätten	0	9	0	0	0
	Wohneinrichtungen der Pflege	20*	11	5	15	5**
Hamburg-Nord	Krankenhäuser	89	91	7	25	8
	Kindertagesstätten	204	190	56	91	84
	Wohneinrichtungen der Pflege	11*	17	6	24	6**
Wandsbek	Krankenhäuser	7	2	2	3	10
	Kindertagesstätten	42	4	0	2	5
	Wohneinrichtungen der Pflege	25*	32	3	43	7**
Bergedorf	Krankenhäuser	8	9	0	0	1
	Kindertagesstätten	12	24	0	0	6
	Wohneinrichtungen der Pflege	3*	7	2	9	2**
Harburg	Krankenhäuser	3	5	0	1	1
	Kindertagesstätten	3	15	2	0	0
	Wohneinrichtungen der Pflege	12*	8	1	13	2**

Quelle: Angaben der Bezirke und der zuständigen Behörde; Stand 12.09.2022

* Die Zahlen zu den Wohneinrichtungen für 2018 können auch Einrichtungen der Eingliederungshilfe enthalten. Eine statistische Differenzierung erfolgte erst ab dem Jahre 2019.

** Die Zahlen zu den Wohneinrichtungen für das Jahr 2022 beziehen sich auf den Stand zum 31.08.2022.

Die geringe Anzahl der Prüfungen in Einrichtungen im Jahr 2020 resultiert daraus, dass die Regelprüfungen coronabedingt zeitweise ausgesetzt waren. Die Angaben für die Wohneinrichtungen der Pflege für 2021 enthalten auch die Sonderprüfungen des Institutes für Hygiene und Umwelt.

Frage 5: *Welche Mängel wurden dabei jeweils gegebenenfalls festgestellt und zu welchen Konsequenzen führte dies jeweils? Bitte pro Jahr und Bezirk angeben.*

Antwort zu Frage 5:

Zu Krankenhäusern und Kindertagesstätten siehe Anlage.

Bei Wohneinrichtungen der Pflege wird statistisch nicht gesondert erfasst, wie viele und welche Mängel im Rahmen einzelner Prüfungen festgestellt wurden. Eine händische Auswertung aller Prüfberichte, die Mängel aufzeigten, war in dem für die Beantwortung einer Parlamentarischen Anfrage zur Verfügung stehenden Zeitraum nicht möglich. Im Übrigen siehe Vorbemerkung.

Frage 6: *Sofern es keine festen Vorgaben pro Einrichtung gibt, wie viele entsprechende Kontrollen in den jeweiligen Einrichtungen sollen jährlich insgesamt durchgeführt werden (Zielvorgabe) und wie viele wurden seit 2018 jährlich jeweils tatsächlich durchgeführt? Bitte pro Bezirk angeben.*

Antwort zu Frage 6:

Siehe Antworten zu 3 und zu 4.

Frage 7: *Welche Kontrollen durch wen finden vor Eröffnung einer Kindertagesstätte statt?*

Antwort zu Frage 7:

Die Kita-Aufsicht der Sozialbehörde besichtigt jede Kita im Rahmen einer Abnahme zeitnah vor erstmaliger Erteilung einer „Erlaubnis für den Betrieb einer Einrichtung“ (Betriebserlaubnis) gemäß § 45 Achten Buch Sozialgesetzbuch – Kinder- und Jugendhilfe – (SGB VIII). Dabei wird überprüft, ob die Vorgaben aus den Regelungen der „Richtlinien für den Betrieb von Kindertageseinrichtungen“ (Kita-Richtlinien) eingehalten werden. Sofern dabei auch augenscheinliche Abweichungen zu Regelungen aus anderen Fachbereichen auffallen, die eine Beeinträchtigung des Kindeswohls vermuten lassen, werden diese protokolliert und den Fachbereichen mitgeteilt. Kontrollen erfolgen im Allgemeinen durch Überprüfung der Bauunterlagen, eine Begehung vor Eröffnung durch die Gesundheitsämter findet regelhaft nicht statt.

Frage 8: *Wie viele Kindertagesstätten wurden in Hamburg seit dem Jahre 2018 jährlich neu eröffnet? Bitte pro Bezirk darstellen.*

Antwort zu Frage 8:

Tabelle 3: Anzahl der neu eröffneten Kindertagesstätten pro Bezirk

Bezirk	2018	2019	2020	2021	2022
Hamburg-Mitte	5	5	0	2	0
Altona	4	9	2	2	3
Eimsbüttel	6	4	5	8	2
Hamburg-Nord	5	8	6	6	3
Wandsbek	11	8	7	8	2
Bergedorf	0	2	3	1	0
Harburg	1	2	6	4	1

Quelle: Daten der zuständigen Behörde; Stand: 12.09.2022

Frage 9: *Ist sichergestellt, dass bei allen seit 2018 jährlich eröffneten Kindertagesstätten die Kontrolle vor der Eröffnung stattfand?*

Falls nein, weshalb bei wie vielen in jeweils welchem Bezirk aus welchen Gründen nicht?

Antwort zu Frage 9:

Siehe Antwort zu 7.

Frage 10: *Welche Mängel wurden dabei gegebenenfalls festgestellt und zu welchen Konsequenzen für die Kitas führte das jeweils? Bitte pro Jahr und Bezirk angeben.*

Antwort zu Frage 10:

Die zur Beantwortung benötigten Daten werden in der Kita-Aufsicht der Sozialbehörde statistisch nicht erfasst. Eine nachträgliche Auswertung der 141 Abnahmeprotokolle mit vielfältigen, häufig geringfügigen, Mängeln, sowie der daraus eingeleiteten Maßnahmen ist in der für die Beantwortung einer Parlamentarischen Anfrage zur Verfügung stehenden Zeit nicht möglich. Sofern durch die zuständige Behörde gravierende, das Kindeswohl beeinträchtigende, Mängel festgestellt werden, wird den Kitas keine oder nur eine Teil-Betriebserlaubnis für einzelne Gebäudeteile erteilt. Bei geringfügigen Mängeln werden, jeweils unter Abwägung des Einzelfalls, Nachbesserungen im laufenden Betrieb und mit speziellen Auflagen genehmigt. Siehe auch Antwort zu 7.

Anzahl der tatsächlich durchgeführten Kontrollen in Krankenhäusern und Kindertagesstätten

Hamburg-Mitte			
Jahr	Einrichtung	Mangel	Konsequenz
2018			
	Kindertagesstätte	Verschmutzungen	Beheben
	Kindertagesstätte	Wäscheaufbereitung	Verbessern
	Kindertagesstätte	Aufbewahrung der Reinigungsutensilien	Beheben
	Kindertagesstätte	Defekte Oberflächen	Ersetzen
	Kindertagesstätte	Reinigung verbesserungsfähig	Schulen
	Kindertagesstätte	Hygieneplan unvollständig	Korrigieren
	Krankenhaus	Lagerung Sterilgut	Verbessern
	Krankenhaus	Überlauf Waschbecken	Rückbau
	Krankenhaus	Aufbereitung der Wandspender	Verbessern
	Krankenhaus	Fehlendes Anbruch/Ablaufdatum der Desinfektionsmittel	Optimieren
	Krankenhaus	Reinigung verbesserungsfähig	Schulen
	Krankenhaus	Zu geringe Teilnahme an Hygienefortbildungen	Verbessern
	Krankenhaus	Oberflächendefekte	Beheben
2019			
	Kindertagesstätte	Hygiene beim Wickelvorgang	Verbessern
	Kindertagesstätte	Hygieneplan unvollständig	Korrigieren
	Kindertagesstätte	Wäscheaufbereitung	Verbessern
	Kindertagesstätte	Prüfung des Impfstatus	Verbessern
	Kindertagesstätte	Aufbewahrung der Reinigungsutensilien	Beheben
	Krankenhaus	Oberflächendefekte	Beheben
	Krankenhaus	Lagerung Sterilgut	Verbessern
	Krankenhaus	Lagerfrist überschritten	Ersetzen
	Krankenhaus	Veraltete Desinfektionspläne	Ersetzen
	Krankenhaus	Trennung privater und Berufskleidung	Schulen
	Krankenhaus	Abwürfe nicht handberührungsfrei	Ersetzen
	Krankenhaus	Aufbereitung Wandspender	Schulen
	Krankenhaus	Legionellenspülplan nicht ausgefüllt	Schulen
	Krankenhaus	Offenstehende Wipesbox	Schulen
	Krankenhaus	Zu geringe Teilnahme an Hygienefortbildungen	Verbessern
2020			
	Krankenhaus	Aufbewahrung der Reinigungsutensilien	Optimieren
	Krankenhaus	Verunreinigungen	Beheben
2021			
	Krankenhäuser	Keine Begehungen	
	Kindertagesstätten	Keine Begehungen	

Hamburg-Mitte			
2022			
	Krankenhaus	Anzahl Bereichskleidung bestimmter Größen zu gering	Beheben
	Krankenhaus	Mischlagerung	Beheben
	Krankenhaus	Armaturen nicht handberührungsfrei	Beheben
	Krankenhaus	Verunreinigungen	Beheben
	Krankenhaus	Oberflächendefekte	Beheben

Altona			
Jahr	Einrichtung	Mangel	Konsequenz
2018			
	Kindertagesstätte	Händedesinfektionsmittel werden umgefüllt Hygieneplan fehlt Personalbelehrungen fehlen	Kontrollbericht gefertigt. Mängelbeseitigung eingefordert.
	Kindertagesstätte	Seifenspender fehlen auf der Personaltoilette Personalbelehrungen nach § 36 IfSG fehlt Impfstatus der Kinder unbekannt	Kontrollbericht gefertigt. Mängelbeseitigung eingefordert.
	Kindertagesstätte	Händedesinfektionsmittelspender fehlt auf der Personaltoilette Personalbelehrungen fehlen	Kontrollbericht gefertigt. Mängelbeseitigung eingefordert.
	Kindertagesstätte	Händedesinfektionsmittelspender fehlt auf der Personaltoilette Personalbelehrungen fehlen	Kontrollbericht gefertigt. Mängelbeseitigung eingefordert.
	Kindertagesstätte	Personaltoilette wird von Fremdpersonen mit benutzt	Kontrollbericht gefertigt. Mängelbeseitigung eingefordert.
	Kindertagesstätte	Personalbelehrungen fehlen Hygieneplan nicht vorhanden Impfstatus der Kinder unbekannt	Kontrollbericht gefertigt. Mängelbeseitigung eingefordert.
	Kindertagesstätte	Personaltoilette handberührungsfreie Spender fehlen	Kontrollbericht gefertigt. Mängelbeseitigung eingefordert.
	Kindertagesstätte	Personaltoilette handberührungsfreie Spender fehlen	Kontrollbericht gefertigt. Mängelbeseitigung eingefordert.
	Kindertagesstätte	Personaltoilette wird von Fremdpersonen mit benutzt Personalbelehrungen fehlen Kindertoilette – Stoffhandtücher hängen zu eng aneinander	Kontrollbericht gefertigt. Mängelbeseitigung eingefordert.
	Kindertagesstätte	Personaltoilette fehlen Spender	Kontrollbericht gefertigt.

Altona			
			Mängelbeseitigung eingefordert.
	Kindertagesstätte	§ 34 IfSG Personal Nachbelehrungen fehlen	Kontrollbericht gefertigt. Mängelbeseitigung eingefordert.
	Kindertagesstätte	Belehrungen nach IfSG fehlen	Kontrollbericht gefertigt. Mängelbeseitigung eingefordert.
	Kindertagesstätte	Belehrungen nach §§ 34, 36 IfSG fehlen Impfstatus der Kinder unbekannt	Kontrollbericht gefertigt. Mängelbeseitigung eingefordert.
	Kindertagesstätte	Impfstatus der Kinder unbekannt	Kontrollbericht gefertigt. Mängelbeseitigung eingefordert.
	Kindertagesstätte	Belehrungen nach § 36 IfSG fehlt	Kontrollbericht gefertigt. Mängelbeseitigung eingefordert.
	Kindertagesstätte	Personaltoilette wird von Fremdpersonen mit benutzt	Kontrollbericht gefertigt. Mängelbeseitigung eingefordert.
	Kindertagesstätte	Impfstatus der Kinder unbekannt	Kontrollbericht gefertigt. Mängelbeseitigung eingefordert.
	Krankenhaus	Versäumnis Meldung Auffälligkeiten nach Trinkwasserverordnung Wanddefekte (Ausleitungsraum Zentral-OP) aufgezogenen Injektionen ohne Beschriftung (Datum und Uhrzeit) unkorrekte Lagerung Betäubungsmittel (BTM) unsachgemäße Lagerung auf Schränken	Behebungen der Mängel
	Krankenhaus	Unsachgemäße Lagerung sterilisierter Zellstofftupfer	Behebungen der Mängel
		Fehlendes Fliegengitter Fenster Endoskopie-Raum mit Stoff bezogener Patientenstuhl in der Endoskopie unsachgemäße Lagerung zur Trocknung der Ansatzschläuche für die Endoskopie fehlender Spender für Händedesinfektionsmittel in der Bettenaufbereitung verunreinigtes Tablett mit Materialien für die Blutentnahme überfüllter Entsorgungsbehälter für Kanülen	Behebungen der Mängel

Altona			
		<p>unsachgemäße Lagerung Sterilgut</p> <p>unsachgemäße Lagerung Einmalhandtuchpapier und Einmalnierenschalen</p>	
	Krankenhaus	<p>Geöffnete Flächendesinfektionsmittel-Spender</p> <p>unsachgemäße Lagerung im Kühlschrank zur Lagerung der Flaschen mit Muttermilch</p> <p>unsachgemäße Lagerung im Regal für saubere Wäsche</p> <p>fehlende systematische Lagerung Sterilgut und unsterilen Materialien</p> <p>unsachgemäße Lagerung benutzter Instrumente (unreiner Arbeitsraum)</p> <p>vollgestellte Arbeitsflächen (unreiner Arbeitsraum)</p> <p>unsachgemäße Lagerung auf einem Pflegewagen</p> <p>fehlende Spülung eines unbenutzten Trinkwasseranschlusses</p> <p>einige Wasserhähne und Perlatoren verkalkt</p> <p>Wanddefekte im Zimmer für Neugeborene</p>	Behebungen der Mängel
	Krankenhaus	<p>signifikante Mängel an der Trinkwasserinstallation</p> <p>unkorrekt abgestellter Reinigungswagen (OP-Flur)</p> <p>defekte OP-Tischauflage</p> <p>fehlende Spender für Händedesinfektionsmittel Einleitungsraum Anästhesie</p> <p>Packraum für Instrumente massive Putzschäden am Stützpfeiler</p> <p>unsachgemäße Lagerung Waschschüsseln für Patienten</p>	Behebungen der Mängel

Altona			
		<p>unsachgemäße Lagerung Sterilgut</p> <p>unsachgemäße Lagerung Bein-Lagerungsschienen für Patienten</p> <p>Wäscheentsorgungswagen im Patienten-WC</p> <p>Feuchtschaden mit Schimmelbildung Decke im Personal-WC</p> <p>unsachgemäße Lagerung Flächendesinfektionsmittel</p> <p>diverse Schmutzwäschesammler und Abfallbehältnisse nicht handberührungsfrei zu betätigen (unreine Arbeitsräume)</p>	
	Krankenhaus	<p>unsachgemäße Aufbereitung der Waschschüsseln für die Patienten</p> <p>unsachgemäße Lagerung Laryx-Masken OP/Anästhesie</p> <p>vollgestellter OP-Flur (Platzmangel für Lafetten und Gerätewagen)</p> <p>Reinigung der Klinik nicht zertifiziert (Reinigungspersonal im OP konnten nur begrenzt über die Nutzung der verschiedenen Putzlappen und Eimer mit verschiedenen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln Auskunft geben)</p> <p>fehlende wischdesinfizierbare Schutzbezüge PC-Tastaturen Intensivstation</p> <p>unsachgemäße Lagerung Sterilgut, sterilisierter Zellstofftupfer, sowie Tablett für die Medikamentenausgabe</p> <p>Beklebungen mit Pflasterstreifen zur Inhaltkennzeichnung</p> <p>defekte Schubladen, Schranktüren oder Arbeitsflächen an Pflegewagen</p> <p>unsachgemäße Lagerung von reinen Materialien im unreinen Arbeitsraum</p>	Behebungen der Mängel

Altona			
		ungünstig montierte Wandspender für Händedesinfektionsmittel im Physiotherapie-Raum unkorrekte Lagerung getragener Arztkittel	
	Krankenhaus	Bei der Kontrolle auf Plausibilität Hygiene zur Aufbereitung der Instrumente, ergaben sich Unklarheiten. Abgabe an die Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz (BGV)	Behebungen der Mängel
2019			
	Kindertagesstätte	Belehrungen nach §§ 35 und 42 IfSG fehlen	Kontrollbericht gefertigt. Mängelbeseitigung eingefordert.
	Kindertagesstätte	IfSG Belehrungen fehlen	Kontrollbericht gefertigt. Mängelbeseitigung eingefordert.
	Kindertagesstätte	Belehrungen nach § 35 IfSG fehlt	Kontrollbericht gefertigt. Mängelbeseitigung eingefordert.
	Kindertagesstätte	IfSG Belehrungen fehlen Spender auf der Personaltoilette fehlt	Kontrollbericht gefertigt. Mängelbeseitigung eingefordert.
	Kindertagesstätte	IfSG Belehrungen fehlen Impfstatus der Kinder unbekannt	Kontrollbericht gefertigt. Mängelbeseitigung eingefordert.
	Kindertagesstätte	Personaltoilette wird von Fremdpersonen mitbenutzt Impfstatus der Kinder unbekannt	Kontrollbericht gefertigt. Mängelbeseitigung eingefordert.
	Kindertagesstätte	Impfstatus der Kinder unbekannt	Kontrollbericht gefertigt. Mängelbeseitigung eingefordert.
	Kindertagesstätte	Belehrungen nach § 36 ISG fehlt	Kontrollbericht gefertigt. Mängelbeseitigung eingefordert.
	Kindertagesstätte	Belehrungen nach §§ 34, 42 IfSG fehlen	Kontrollbericht gefertigt. Mängelbeseitigung eingefordert.
	Kindertagesstätte	Impfstatus der Kinder unbekannt	Kontrollbericht gefertigt. Mängelbeseitigung eingefordert.
	Kindertagesstätte	Impfstatus der Kinder unbekannt	Kontrollbericht gefertigt. Mängelbeseitigung eingefordert.
	Kindertagesstätte	Belehrungen nach § 35 IfSG fehlt	Kontrollbericht gefertigt.

Altona			
			Mängelbeseitigung eingefordert.
	Kindertagesstätte	Belehrungen nach §§ 35 und 36 IfSG fehlt	Kontrollbericht gefertigt. Mängelbeseitigung eingefordert.
	Kindertagesstätte	IfSG Belehrungen fehlen	Kontrollbericht gefertigt. Mängelbeseitigung eingefordert.
	Kindertagesstätte	Impfstatus der Kinder unbekannt	Kontrollbericht gefertigt. Mängelbeseitigung eingefordert.
	Kindertagesstätte	IfSG Belehrungen fehlen	Kontrollbericht gefertigt. Mängelbeseitigung eingefordert.
	Kindertagesstätte	Belehrungen nach §§ 34, 36 IfSG fehlen	Kontrollbericht gefertigt. Mängelbeseitigung eingefordert.
	Kindertagesstätte	Impfstatus der Kinder unbekannt	Kontrollbericht gefertigt. Mängelbeseitigung eingefordert.
	Kindertagesstätte	Belehrungen nach § 35 IfSG fehlt, Hygieneplan fehlt Impfstatus der Kinder unbekannt	Kontrollbericht gefertigt. Mängelbeseitigung eingefordert.
	Krankenhaus	fehlende oder defekte Spender für HDM (Händedesinfektionsmittel), schwer zugängliche HDM-Spender, verschmutzter Auslass Spender für HDM falsche Lagerung: z.B. Fußbodenlagerung, offene Lagerung von Zellstoffupfern für aseptische Tätigkeiten (Punktionen), unorganisierte Lagerung der Materialien/Utensilien unsachgemäße Aufbereitung der Waschschüsseln für die Patienten defekte Waschschüsseln für die Patienten verschmutzte Schublade mit Sterilwasser für Inhalationen verschmutzter Verbandswagen	Behebungen der Mängel

Altona			
		<p>Staubablagerungen auf Schränken</p> <p>Beklebungen mit Pflasterstreifen zur Inhaltkennzeichnung</p> <p>abgelaufene messtechnische Kontrollen an Blutdruckmessgeräten</p>	
	Krankenhaus	<p>falsche Lagerung: Sterilgut, Zellstofftupfer für Punktionen</p> <p>Verfallsdatum abgelaufene Sterilwasser-Systeme</p> <p>verschmutzte Spender für HDM</p> <p>verschmutzte Wandflächen, Wandschäden</p> <p>verkalkte Wasserarmatur an Waschbecken, mehrere verkalkte Perlatoren</p> <p>nicht handberührungsfrei bedienbare Abfallbehälter</p> <p>gelöste Ver fugungen am Fußboden</p> <p>Aushang veralteter Reinigungs-/Desinfektionsplan</p>	Behebungen der Mängel
	Krankenhaus	<p>falsche Lagerung: z.B. Sterilgut, Lagerungshilfsmittel im OP, aufgezogene Spritzen für Injektionen, unsachgemäße Lagerung auf Flächen für aseptische Tätigkeiten, Einmalhandtuchpapier</p> <p>unsachgemäße Aufbereitung der Waschschrüsseln für die Patienten</p> <p>verschmutzte Reinigungswagen für den Reinigungsdienst</p> <p>verschmutzte Seifen- HDM-Spender, Pur-Zellin-Boxen</p> <p>verschmutzte Schubladen zur Lagerung von Materialien</p> <p>fehlende Händedesinfektionsmittelspender</p> <p>Beklebungen mit Pflasterstreifen zur Inhaltkennzeichnung</p>	Behebungen der Mängel

Altona			
	Krankenhaus	<p>Unterlagen Trinkwasser Legionellen zeigten Auffälligkeiten</p> <p>falsche Lagerung: z.B. Dienstkleidung, Flächendesinfektionsmittel, „reine“ und „unreine“ Materialien liegen zusammen, Reinigungsgeräte (Unfallgefahr), Lagerung auf Schränken (Unfallgefahr)</p> <p>fehlende Spender für HDM im Bereich für aseptische Tätigkeiten</p> <p>Oberflächendefekte an Lagerungshilfsmittel für Patienten im OP</p>	Behebungen der Mängel
	Krankenhaus	<p>Unterlagen Trinkwasser Legionellen zeigten Auffälligkeiten</p> <p>falsche Lagerung: z.B. Schüsseln für Patienten zur Inhalation</p> <p>leere oder fehlende Spender für HDM</p> <p>verschmutzte Spender für Handseife und HDM</p> <p>ungeeignete Handschuhe für die Flächendesinfektion</p> <p>diverse Oberflächendefekte Mobiliar (Dienstzimmer-schadhaft und verschmutzt)</p> <p>stark verschmutzter Fußboden (Dienstzimmer)</p> <p>stark verzogene Arbeitsplatte mit sich lösender Wand-Silikondichtung (Patientenküche)</p> <p>Wandrisse (reiner Arbeitsraum)</p> <p>verrostete Toilettenstühle für Patienten</p> <p>Personaltoiletten für Fremdpersonen zugänglich</p>	Behebungen der Mängel
2020			
	Kindertagesstätte	Keine Begehungen durchgeführt	
	Krankenhaus		
2021			

Altona		
	Kindertagesstätte	Keine Begehungen durchgeführt
	Krankenhaus	
2022		
	Kindertagesstätte	Keine Begehungen durchgeführt
	Krankenhaus	

Eimsbüttel			
Jahr	Einrichtung	Mangel	Konsequenz
2018			
	Krankenhaus	Mangelhafte Temperaturdokumentation an Kühlschrank	Sofortmaßnahme zur Behebung
	Krankenhaus	Diverse bauliche Mängel (Fußböden u. Fugen)	Fristgerechte Umsetzung vom Krankenhaus
	Krankenhaus	Mangelhafte Dokumentation v. Ablaufdaten (Desinfektionsmittel und Lebensmitteln)	Sofortmaßnahme zur Behebung
	Krankenhaus	Unzureichende Lagerkapazität	Fristgerechte Umsetzung vom Krankenhaus
	Krankenhaus	Defizite bei Reinigung von Steckbecken	Sofortmaßnahme zur Behebung
2019			
	Krankenhaus	Teilweise rostige Ausstattung	Prüfmaßnahmen zur Funktionsfähigkeit einleiten
	Krankenhaus	Mangelhafte Temperaturdokumentation an Kühlschrank	Sofortmaßnahme zur Behebung
	Krankenhaus	Unzureichend gekennzeichnete geöffnete Desinfektionsmittel u. Lebensmittel	Produkte umgehend entsorgt
	Krankenhaus	unzureichende Lagerkapazitäten auf Stationsebene	Fristgerechte Behebung d. Mängel
2020			
	Krankenhaus	Diverse bauliche Mängel an Wänden, Fußböden, Fliesen, Mobiliar, Rammschutz	Fristgerechte Behebung d. Mängel
	Krankenhaus	Defekte Stationsausstattung	Prüfmaßnahmen zur Funktionsfähigkeit einleiten
2021			
	Krankenhäuser	Keine Mängel	
	Kindertagesstätten	Keine Begehungen	
2022			
	Krankenhaus	Unzureichende Lagerkapazität	Fristgerechte Behebung d. Mängel
	Krankenhaus	Diverse bauliche Mängel an Wänden, Fenstern, Fußböden	Fristgerechte Behebung d. Mängel
	Krankenhaus	Fußbodenlagerung	Fristgerechte Behebung d. Mängel
	Krankenhaus	Unsachgemäße Kabelführung	Fristgerechte Behebung d. Mängel
	Krankenhaus	Nicht laminierte Aushänge	Fristgerechte Behebung d. Mängel

Eimsbüttel			
	Krankenhaus	Unsachgemäße Entsorgung von Blutentnahmesets	Sofortmaßnahme zur Behebung
	Krankenhaus	Mangelhafte Temperaturdokumentation an Kühlschrank	Sofortmaßnahme zur Behebung
	Krankenhaus	Mangelhafte Beschriftung am Medikamentenschrank	Sofortmaßnahme zur Behebung

Hamburg-Nord			
Jahr	Einrichtung	Mangel	Konsequenz
2018			
	Krankenhäuser	Organisatorische Mangel Bauliche Mangel Strukturelle Mangel	Mangelbeseitigung mit Fristsetzung ggf. Nachbegehungen
	Kindertagesstätten	Umgang und Anwendung fehlende Datierungen der Hände-/Flächendesinfektion. Umfüllen von Desinfektionsmitteln. Nicht ausreichendes, bezogen auf den Erreger angewandtes, Desinfektionsmittel. Ungeeignete Wickeltische-/kommoden Kindergarderoben zu eng-Abstand wird nicht eingehalten Keine staubgeschützte Lagerung der Bettwäsche und des Essgeschirrs. Fehlender Stauraum für Matratzen und Spielzeug. Fehlende Belehrungen nach § 42/43 und 34 IfSG Hygienepläne- Ordner vor Ort Umgang mit Medikamenten-Lagerung Kontrolle der Erste-Hilfe Kästen	Hygieneberatung: zu Ausbruchsgeschehen, zur Hände- und Flächendesinfektion, Ggf. zur Umgestaltung eines Wickeltisches. Beratung wegen Kopflausbefall-Lagerung der Kleidung Beratung zur Lagerung vor Ort. Wechsel der Bettwäsche Beratung zur Lagerung vor Ort. Beratung zur Dokumentation vor Ort. Kennen die Beschäftigten den Hygieneordner Beratung zur Dokumentation vor Ort. Beratung zur Dokumentation
2019			
	Krankenhäuser	Organisatorische Mangel Bauliche Mangel Strukturelle Mangel	Mangelbeseitigung mit Fristsetzung ggf. Nachbegehungen

Hamburg-Nord			
	Kindertagesstätten	<p>Umgang und Anwendung fehlende Datierungen der Hände-/Flächendesinfektion. Umfüllen von Desinfektionsmitteln. Nicht ausreichendes bezogen auf den Erreger angewandtes Desinfektionsmittel.</p> <p>Ungeeignete Wickeltische-/kommode</p> <p>Kindergarderoben zu eng-Abstand wird nicht eingehalten</p> <p>Keine Staubgeschütze Lagerung der Bettwäsche und des Essgeschirrs.</p> <p>Fehlender Stauraum für Matratzen und Spielzeug.</p> <p>Fehlende Belehrungen nach § 42/43 und 34 IfSG</p> <p>Hygienepläne- Ordner vor Ort</p> <p>Umgang mit Medikamenten-Lagerung</p> <p>Kontrolle der Erste-Hilfe Kästen</p>	<p>Hygieneberatung: zu Ausbruchsgeschehen, zur Hände- und Flächendesinfektion,</p> <p>Ggf. zur Umgestaltung eines Wickeltisches.</p> <p>Beratung wegen Kopflausbefall-Lagerung der Kleidung</p> <p>Beratung zur Lagerung vor Ort. Wechsel der Bettwäsche</p> <p>Beratung zur Lagerung vor Ort.</p> <p>Beratung zur Dokumentation vor Ort.</p> <p>Kennen die Beschäftigten den Hygieneordner</p> <p>Beratung zur Dokumentation vor Ort.</p> <p>Beratung zur Dokumentation</p>
2020			
	Krankenhäuser	<p>Organisatorische Mangel</p> <p>Bauliche Mangel</p> <p>Strukturelle Mangel</p>	<p>Mangelbeseitigung mit Fristsetzung</p> <p>ggf. Nachbegehungen</p>
	Kindertagesstätten	<p>Umgang und Anwendung fehlende Datierungen der Hände-/Flächendesinfektion. Umfüllen von Desinfektionsmitteln. Nicht ausreichendes bezogen auf den Erreger angewandte Desinfektionsmittel.</p>	<p>Hygieneberatung: zu Ausbruchsgeschehen, zur Hände- und Flächendesinfektion,</p>
2021			
	Krankenhäuser	<p>Organisatorische Mangel</p> <p>Bauliche Mangel</p> <p>Strukturelle Mangel</p>	<p>Mangelbeseitigung mit Fristsetzung</p> <p>ggf. Nachbegehungen</p>
	Kindertagesstätten	<p>Umgang und Anwendung fehlende Datierungen der Hände-/</p>	<p>Hygieneberatung: zu Ausbruchsgeschehen,</p>

Hamburg-Nord			
		Flächendesinfektion. Umfüllen von Desinfektionsmitteln. Nicht ausreichendes bezogen auf den Erreger angewandte Desinfektionsmittel.	zur Hände- und Flächendesinfektion,
2022			
	Krankenhäuser	Organisatorische Mangel Bauliche Mangel Strukturelle Mangel	Mangelbeseitigung mit Fristsetzung ggf. Nachbegehungen
		Umgang und Anwendung fehlende Datierungen der Hände-/ Flächendesinfektion. Umfüllen von Desinfektionsmitteln. Nicht ausreichendes bezogen auf den Erreger angewandte Desinfektionsmittel. Kindergarderoben zu eng- Abstand wird nicht eingehalten Keine staubgeschützte Lagerung der Bettwäsche und des Essgeschirrs. Fehlende Belehrungen nach § 42/43 und 34 IfSG Hygienepläne- Ordner vor Ort Umgang mit Medikamenten-Lagerung	Hygieneberatung: zu Ausbruchsgeschehen, zur Hände- und Flächendesinfektion, Beratung wegen Kopflausbefall- Lagerung der Kleidung Beratung zur Lagerung vor Ort. Wechsel der Bettwäsche Beratung zur Dokumentation vor Ort. Kennen die Beschäftigten den Hygieneordner Beratung zur Dokumentation vor Ort.

Wandsbek			
Jahr	Einrichtung	Mangel	Konsequenz
2018			
	Krankenhäuser	Technische und hygienische Mängel bei baulicher Sanierung	Nachbesserung der technischen und hygienischen Mängel
	Kindertagesstätten	Mangelnde Einhaltung Hygienekonzept	Nachbesserung der benannten Mängel Schulung Personal
2019			
	Krankenhäuser	Bauliche und hygienische Mängel nach Sanierung	Nachbesserung der technischen und hygienischen Mängel
	Kindertagesstätten	Mangelnde Einhaltung Hygienekonzept	Nachbesserung der benannten Mängel

Wandsbek			
			Lüftungskonzepte verbessern
2020			
	Krankenhäuser	Bauliche und hygienische Mängel von bspw. Oberflächen	Nachbesserung der technischen und hygienischen Mängel
	Kindertagesstätten	Mangelnde Einhaltung Hygienekonzept	Nachbesserung der benannten Mängel, u.a. durch geeignetes Desinfektionsmittel
2021			
	Krankenhäuser	Technische Klimaanlage, bauliche und hygienische Mängel	Nachbesserung der technischen und hygienischen Mängel Spülprotokolle schwarz-weiß-Trennung
	Kindertagesstätten	Mangelnde Einhaltung Hygienekonzept	Nachbesserung der benannten Mängel Ausbruchsmanagement Schwarz-weiß-Trennung
2022			
	Krankenhäuser	hygienische Mängel	Nachbesserung der technischen und hygienischen Mängel und soweit möglich auch der baulichen Mängel Spülprotokolle
	Kindertagesstätten	Mangelnde Einhaltung Hygienekonzept	Nachbesserung der benannten Mängel Ausbruchsmanagement

Bergedorf			
Jahr	Einrichtung	Mangel	Konsequenz
2018			
	Kindertagesstätte (neu)	<p>An den Wickelplätzen wurden keine Einmalunterlagen verwendet.</p> <p>Handwaschplätze der Mitarbeiter</p> <p>Bereich „Rot“: Die Händedesinfektionsspender waren in allen Bereich von der Höhe nicht gut zu nutzen</p> <p>Bereich „Gelb“: Das Handwaschbecken im Elementarbereich war zu niedrig angebracht, und die Ausstattung fehlte</p> <p>Die Eigenkontrolle der Duschen auf Legionellen gemäß Trinkwasserverordnung (TrinkwVO) erfolgte bisher nicht</p>	Umsetzung wurde besprochen
	Kindertagesstätte (NEU)	<p>Reinigungs- und Desinfektionspläne lagen vor, jedoch nicht einrichtungsspezifisch angepasst.</p> <p>Die Handwaschplätze der Mitarbeiter in den Sanitärbereichen der Kinder waren nicht vollständig ausgestattet.</p> <p>In den Sanitärräumen lagerte Fremdmaterial</p>	
	Kindertagesstätte (NEU)	<p>Für die Flächendesinfektion sollte im Ausbruchsgeschehen ein Mittel vorrätig sein, dass für große Flächen eingesetzt werden kann.</p> <p>Die Eigenkontrolle der Duschen auf Legionellen gemäß TrinkwVO erfolgte bisher nicht</p>	Die Umsetzung wurde besprochen
	Kindertagesstätte (NEU)	<p>Material und Gebrauchsgegenstände wurden zum Teil in den Sanitärräumen aufbewahrt.</p> <p>Die Personaltoilette war nicht verschlossen</p> <p>Ein aktueller Hygieneplan lag vor, war aber nicht einrichtungsspezifisch gestaltet.</p>	Die Umsetzung wurde besprochen
	Kindertagesstätte (Regel)	Bei zeitweiser Doppelnutzung, durch das zusätzliche Wickeln von Elementarkindern, während	Umsetzung der strikten Trennung der Wickelbereiche

Bergedorf			
		des Spielplatzaufenthaltes, ist der Abstand der Kinder im Wickelbereich der Krippenkinder aus Sicht des Infektionsschutzes zu gering	Elementar/Krippe wurde besprochen, ist sofort umzusetzen
	Kindertagesstätte (Anlassbegehung)	<p>Die Trinkwasseruntersuchungen der Hausinstallation gemäß TrinkwVO wurden nicht durchgeführt. Weder vor Inbetriebnahme der Einrichtung noch im laufenden Betrieb</p> <p>Am Waschbecken ist anzuraten, die Ausstattung zur Durchführung einer vorschriftsmäßigen Händereinigung, mit Seife und Einmalhandtüchern zu vervollständigen</p> <p>Die Toilettenbürsten müssen für die Kinder nicht erreichbar sein und sind zu entfernen.</p>	<p>Da die Festlegung von Probennahmestellen von Seiten des Gesundheitsamtes/Verbraucherschutz Bergedorf für 2018 geplant ist, wurde vereinbart, dass die erforderlichen Kontrollen nach diesem Termin in Auftrag gegeben werden können</p> <p>Übrige Mängel können teilweise noch taggleich oder kurzfristig abgestellt werden</p>
	Kindertagesstätte	<p>Ein aktueller Reinigungs- und Desinfektionsplan und die Maßnahmen für die Reinigungstätigkeiten konnten nicht vorgelegt werden</p> <p>Flächendesinfektionsmittel für die Aufbereitung von größeren Flächen waren nicht vorrätig. Das Händedesinfektionsmittel stand in Originalflaschen zur Verfügung</p>	<p>Der Reinigungs- und Desinfektionsplan ist inhaltlich so zu gestalten, dass die erforderlichen und Mittel erkennbar und nachvollziehbar sind – wer reinigt und desinfiziert was, wann, wie, womit.</p> <p>Die eingesetzten Mittel und die dafür erforderliche Einwirkzeit sind darin zu vermerken.</p> <p>Dieser Plan ist gut sichtbar in den einzelnen Sanitärbereichen auszuhängen. Der Reinigungsumfang des Dienstleisters ist festzulegen. Die geeigneten Mittel für den Infektionsschutz sind ggf. von der Einrichtung zur Verfügung zu stellen</p> <p>Für die Aufbereitung größerer Flächen sind geeignete Mittel vorrätig zu halten werden Wandspender empfohlen</p>
	Kindertagesstätte (Regel, mit Kontrolle)	<p>Der Wechsel der Bettwäsche sollte 14-tägig erfolgen</p> <p>Die mehrfache Verwendung von Wickelaufgaben ist aus Gründen des Infektionsschutzes zu unterlassen</p> <p>Das Ablegen von Fremdmaterialien, wie Schreibutensilien auf dem Wickelbereich hat zu unterbleiben</p>	Die zuvor beanstandeten Punkte wurden von der Einrichtung abgearbeitet, Maßnahmen sind umgesetzt

Bergedorf			
		Für die Personaltoilette ist ein Händedesinfektionsmittelpender zu installieren.	
	Kindertagesstätte	Die Ablage der Arbeitsutensilien, wie Eimer für gebrauchte Handschuhe, Schutzmasken usw. wurde nach wie vor nicht zugriffssicher für die Kinder gelagert (befanden sich am Wickelplatz) Die jährliche Eigenkontrolle der Duschen gemäß Trinkwasserverordnung wurde noch nicht umgesetzt.	Umsetzung wurde besprochen Die eigenverantwortliche, jährliche Untersuchung der Duschen auf Legionellen sind ab 2019 durchzuführen, da für das Jahr 2018 die Überprüfung noch im Rahmen der Hausinstallationsüberwachung noch durch das Verbraucherschutzamt (da Erweiterungsbau) erfolgt
	Krankenhaus	Flächendesinfektion Softpacks Wipes Mikrocid im Essbereich (Flächen mit Lebensmitteln): Das Anbruchdatum wurde statt des Ablaufdatums auf die Packung geschrieben	Maßnahmen wurden umgehend umgesetzt.
	Krankenhaus	Bezüglich der Beprobung der Endoskope fiel ein Unterschied zwischen den von der KRINKO empfohlenen Abständen (halbjährlich bei Mängelfreiheit) und den im BG Klinikum durchgeführten Kontrollen (jährlich bei Mängelfreiheit). Behälter des Tuchspendensystems waren nicht zuverlässig geschlossen.	Umsetzung wurde besprochen
	Krankenhaus	OP-Bereich: Abfallbehälter in unreiner Schleuse ist nicht handfreibedienbar	
	Krankenhaus	Personalschleuse/Personalumkleide reine/unreine Seite: Der Waschplatz ist nicht ausreichend spritzgeschützt. Der Gebrauch ist dadurch sehr eingeschränkt. OP-Hauben werden in dem unreinen Bereich gelagert und angelegt. Am Tag der Begehung fand sich auch noch ein Paket mit Absaugschläuchen auf diesem Regal, deren Verwendung nicht nachvollziehbar war. Die Schiebetüren verfügen nicht über eine selbstschließende Funktion, sodass zum Zeitpunkt der Begehung zu beobachten war, dass Türen - auch wenn es nur ein Spaltbreit war - nicht geschlossen wurden. Am Waschplatz im Vorraum des OPII. standen eine Flasche mit	Unrein: Der Spritzschutz am Waschplatz wird erweitert. Fester Schutz links, geplant ist eine Schiebetür, die rechts den Schrankinhalt (Damen) schützt. Rein: geplant ist ein geschlossenes Regalsystem für die Bereichskleidung, hier sollen dann auch die OP-Hauben gelagert und angelegt werden. Verbrauchsmaterial (auch abgelaufenes) wird nicht mehr im Bereich zwischengelagert. Es wird geprüft welche Türen mit einem Schließmechanismus auszustatten sind, MA sind angewiesen die Türen zu schließen Pumpspender für Handlotionflaschen wird

Bergedorf			
		Handcreme und ein Karton mit Mundschutz stand auf der Ablage über dem Waschbecken.	angebracht, hängende Vorrichtung für den Vorrat an Mundschutz
	Krankenhaus	<p>Ein Spritzschutz zum Spülbecken war nicht vorhanden. Eine eindeutige Trennung von rein zu unrein ist so nicht gegeben. Es gibt ein Spülbecken, aber kein Handwaschbecken, dieses war zusätzlich als Handwaschplatz ausgerüstet. Der Behälter für die Instrumentenaufbereitung war nicht beschriftet.</p> <p>Die Spender für Kanülen und Pflaster waren teilweise zu voll, sodass ein Perforieren der Verpackung nicht ausgeschlossen werden konnte. Der Abwurfeimer war ein offener Behälter.</p>	<p>Das Spülbecken im unreinen Bereich muss von den reinen Arbeitsflächen zur Vorbereitung von Injektionen und Infusionen wegen möglicher Aerosol- und Tropfenbildung mit einem Spritzschutz ausgestattet sein.</p> <p>Die Spender für Kanülen, Spritzen und Pflaster usw., dürfen nur so voll gemacht werden, dass ein Perforieren der Verpackungen, ausgeschlossen ist.</p> <p>In den Untersuchungs- und Pflegearbeitsräumen sind geschlossene Abfallbehälter Hand frei bedienbar aufzustellen.</p>
2019			
	Kindertagesstätte	<p>Lagerraum 1 und 2. Die defekten Deckenplatten im Lagerraum waren teilweise verfärbt, ein leicht moderiger Geruch lag in der Luft.</p> <p>Lagerung und Aufbereitung von Lagerungshilfen. Sauerstoffflaschen standen auf dem Fußboden.</p>	<p>Die defekten Deckenplatten sind auszutauschen, ein möglicher Schimmelbefall ist auszuschließen.</p> <p>Der Fußboden ist freizuhalten um eine ausreichende hygienische Reinigung zu gewährleisten.</p>
	Kindertagesstätte	<p>Der Impfstatus der Kinder war nicht vollständig bekannt</p> <p>Geeignete Hände- und Flächendesinfektionsmittel waren nur begrenzt vorrätig.</p> <p>Zur Vermeidung der Legionellen Prophylaxe fehlte ein Spülplan. Die jährliche Eigenkontrolle auf Legionellen an den Duschen wurde bisher nicht vorgenommen.</p> <p>Ein aktueller Hygieneplan, gemäß §36 IfSG, konnte nicht vorgelegt werden</p> <p>Die Wäscheaufbereitung war zu beanstanden</p>	<p>Maßnahmen wurden besprochen : Hygieneplan, Reinigung- und Desinfektionspläne sind umgehend einrichtungsspezifisch zu erarbeiten und auszuhängen und mitzuteilen aktuellen Impfstatus der betreuten Kinder ist einzuholen</p> <p>Sanitäranlagen sind frei zu halten jährliche Eigenkontrolle auf Legionellen für die Duschbereiche hat zu erfolgen</p>

Bergedorf			
	Kindertagesstätte	<p>Nach Prüfung des vorgelegten Reinigungs- und Desinfektionsplanes ist für die täglichen Flächendesinfektion Multicid Sanitär nicht geeignet, da der Hersteller keine desinfizierende Wirkung angibt. Hier ist ein anderes Mittel zu wählen</p> <p>Durchführung der Kontrolle auf Legionellen</p>	<p>Die Anpassung des Reinigungs- und Desinfektionsplans ist wie besprochen vorzunehmen.</p> <p>Da die Festlegung von Probenahmestellen von Seiten des Gesundheitsamtes/Verbraucherschutz Bergedorf für 2019 geplant ist, wurde vereinbart, dass die erforderlichen Kontrollen nach diesem Termin in Auftrag gegeben werden können</p>
	Kindertagesstätte	<p>Der Hygieneplan ist zu aktualisieren</p> <p>In den Sanitärräumen gelagerte Spiel- bzw. Bastelmaterialien sind zu entfernen</p> <p>Die Wickelauflagen waren porös und sind zu ersetzen</p>	Sofortige Umsetzung wurde besprochen
	Kindertagesstätte	<p>Reinigungs- und Desinfektionspläne gut sichtbar aufzuhängen</p> <p>Die vorhandenen Desinfektionsmittel sollten den Vorgaben des Trägers angepasst werden</p>	Sofortige Umsetzung wurde besprochen
	Kindertagesstätte	<p>Der Hygieneplan ist regelmäßig zu aktualisieren und den Abläufen in der Einrichtung anzupassen. Der Reinigungs- und Desinfektionsplan sollte inhaltlich nochmals überprüft werden, so dass die erforderlichen Maßnahmen und Mittel erkennbar und nachvollziehbar sind Handkontaktflächen sind einzuschränken.</p> <p>Im Ausbruchsgeschehen sind Einmalunterlagen zu verwenden</p>	Umsetzung wurde besprochen
	Krankenhaus	<p>Anbruchdatum der Wipes Flächendesinfektionsmittel fehlt, diese liegen direkt neben dem Waschbecken.</p> <p>Anbruchdatum der Händedesinfektionsmittel fehlt Medikamentenlagerung offen auf dem Regal</p>	Umsetzung besprochen, erfolgt umgehend

Bergedorf			
	Krankenhaus	<p>Bereitstellung Einmal-Handschuhe erfolgt in Boxen. Teilweise hängen die Handschuhe heraus.</p> <p>Perlatoren im reinen Pflegearbeitsraum verkalkt</p> <p>Im Putzraum war ein starker Geruch nach Flächendesinfektionsmittel. Anbruchdatum der Händedesinfektionsmittel fehlt</p> <p>Im Lagerraum Sterilgut gab es Beschädigungen und Löcher in der Wand</p> <p>Transportwagen mit stark verschmutzten Rollen stand im Lagerraum Sterilgut</p>	<p>Bei Entnahme aus üblichen Pappboxen ist vor der Entnahme des Handschuhs eine HD durchzuführen. Angebrochene Boxen sind vor Kontamination durch Staub, Spritzwasser, Tröpfchen zu schützen.</p> <p>Perlatoren werden regelmäßig getauscht, ggf. soll auf Siebe mit Lamellen umgestellt werden.</p> <p>Die Lüftung ist zu überprüfen, ggf. auch die Dosieranlage. Diese sind mit dem Anbruchdatum zu versehen</p> <p>Wände haben eine intakte, hygienisch einwandfreie Oberfläche aufzuweisen. Defekte Wandflächen sind innerhalb von vier Wochen instand zu setzen</p> <p>Mobiliar ist auf Funktionalität und Verunreinigungen zu prüfen. Defekte bzw. die nicht mehr zu reinigenden Gegenständen sind auszutauschen</p>
	Krankenhaus	Lagerraum für Hilfsmittel ohne Trennung reiner und unreiner Hilfsmittel	Umsetzung erfolgt umgehend
	Krankenhaus	Trinkwasserflaschen ohne Kennzeichnung der Nutzung (Privat / Medikamente) auf dem Pflegewagen	Trinkwasserflaschen kennzeichnen
2020			
	Regelbegehungen aufgrund der Pandemie ausgesetzt	–	–
	Krankenhaus (anlassbezogen)	Prüfung im Rahmen der HmbSARS-CoV-2-EindämmungsVO	Es wurden keine Mängel festgestellt. Das vorhandene Hygienekonzept entspricht den Anforderungen der HmbSARS-CoV-2-EindämmungsVO (30. Juni 2020)
2021			
	Regelbegehungen aufgrund der Pandemie ausgesetzt	–	–
2022			
	Krankenhaus (anlassbezogen)	Kontrolle fraglicher Punkte im Management Ausbruch, insbesondere für Patienten, die NICHT wegen Covid im Krankenhaus aufgenommen werden.	Keine Mängel

Bergedorf			
		Dezentralisierte Covid Station wurde bereits eingerichtet neues CT-Gerät ist angeschafft worden Nutzung Schnell-PCR Gerät erfolgt	

Harburg			
Jahr	Einrichtung	Mangel	Konsequenz
2018			
	Krankenhaus	Festgestellt wurden diverse Hygienemängel (eine detaillierte Aufzählung ist aus Platzgründen an dieser Stelle nicht möglich).	Die Klinik erhielt ein Mängelprotokoll mit Verbesserungshinweisen. Das Krankenhaus hat schriftlich, innerhalb einer angegebenen Frist rückgemeldet, dass es die Mängel behoben hat. In der nächsten Regelbegehung wurde entsprechend erneut überprüft.
	Kindertagesstätten	Die verwendeten Desinfektionsmittel waren falsch, die Anbruchsdaten fehlten. Belehrungen nach § 35 IfSG fehlen ganz	Erstellung eines Mängelprotokolls mit Terminfestsetzung zur Behebung, Kontrolle nach Fristablauf
	Kindertagesstätten	Die verwendeten Desinfektionsmittel waren falsch, die Anbruchsdaten fehlten. Falsche Meldeformulare für die Meldungen nach § 34 IfSG lagen vor	Erstellung eines Mängelprotokolls mit Terminfestsetzung zur Behebung, Kontrolle nach Fristablauf
	Kindertagesstätten	Belehrungen nach § 35 IfSG fehlen ganz Die Händehygiene war falsch geschult. In diversen Bereichen der Kita fehlten Desinfektionsmittel. Für die Mitarbeiter fehlten Waschplätze an den Wickelplätzen.	Erstellung eines Mängelprotokolls mit Terminfestsetzung zur Behebung, Kontrolle nach Fristablauf
2019			
	Krankenhaus	Festgestellt wurden diverse Hygienemängel	Die Klinik erhielt ein Mängelprotokoll mit Verbesserungshinweisen. Das Krankenhaus hat schriftlich, innerhalb einer angegebenen Frist rückgemeldet, dass es die Mängel behoben hat. In der nächsten Regelbegehung wird entsprechend erneut überprüft.
	Krankenhaus	Festgestellt wurden diverse Hygienemängel	Die Klinik erhielt ein Mängelprotokoll mit Verbesserungshinweisen. Das

Harburg			
			Krankenhaus hat schriftlich, innerhalb einer angegebenen Frist rückgemeldet, dass es die Mängel behoben hat. In der nächsten Regelbegehung wird entsprechend erneut überprüft.
	Kindertagesstätten	Die verwendeten Desinfektionsmittel waren falsch, die Anbruchsdaten fehlten. Im Elementarbereich fehlte ein Waschplatz für die Mitarbeiter.	Erstellung eines Mängelprotokolls mit Terminfestsetzung zur Behebung, Kontrolle nach Fristablauf
	Kindertagesstätten	Falsche Meldeformulare für die Meldungen nach § 34 IfSG lagen vor Die verwendeten Desinfektionsmittel waren falsch, die Anbruchsdaten fehlten.	Erstellung eines Mängelprotokolls mit Terminfestsetzung zur Behebung, Kontrolle nach Fristablauf
	Kindertagesstätten	Die verwendeten Desinfektionsmittel waren falsch, die Anbruchsdaten fehlten. Hygieneplan und Reinigungs-/Desinfektionsplan nicht aktualisiert.	Erstellung eines Mängelprotokolls mit Terminfestsetzung zur Behebung, Kontrolle nach Fristablauf
	Kindertagesstätten	Die verwendeten Desinfektionsmittel waren falsch, die Anbruchsdaten fehlten und es fehlten Spendevorrichtungen. Hygieneplan und Reinigungs-/Desinfektionsplan nicht aktualisiert oder fehlen ganz Der Reinigungs- und Desinfektionsplan fehlte im Sanitärbereich.	Erstellung eines Mängelprotokolls mit Terminfestsetzung zur Behebung, Kontrolle nach Fristablauf
	Kindertagesstätten	Bei den verwendeten Desinfektionsmitteln fehlten, die Anbruchsdaten.	Erstellung eines Mängelprotokolls mit Terminfestsetzung zur Behebung, Kontrolle nach Fristablauf
	Kindertagesstätten	Hygieneplan und Reinigungs-/Desinfektionsplan nicht aktualisiert. Das Spülintervall der Leitungen fehlte im Hygieneplan. Die verwendeten Desinfektionsmittel waren falsch, die Anbruchsdaten fehlten. Es fehlten teilweise Wandhalterungen der Desinfektionsmittel.	Erstellung eines Mängelprotokolls mit Terminfestsetzung zur Behebung, Kontrolle nach Fristablauf
	Kindertagesstätten	Bei den verwendeten Desinfektionsmitteln fehlten die Anbruchsdaten.	Erstellung eines Mängelprotokolls mit Terminfestsetzung zur Behebung, Kontrolle nach Fristablauf

Harburg			
	Kindertagesstätten	Hygieneplan und Reinigungs-/Desinfektionsplan nicht aktualisiert. Meldeformulare für die Meldungen nach § 34 IfSG lagen nicht vor.	Erstellung eines Mängelprotokolls mit Terminfestsetzung zur Behebung, Kontrolle nach Fristablauf
	Kindertagesstätten	Hygieneplan und Reinigungs-/Desinfektionsplan fehlten ganz. Es fehlten die Anbruchsdaten auf den Desinfektionsmitteln. Es fehlten teilweise Wandhalterungen der Desinfektionsmittel Desinfektionsmittel waren zum Teil abgelaufen. Es fehlten Hygienesets in der Küche in Krippenbereich.	Erstellung eines Mängelprotokolls mit Terminfestsetzung zur Behebung, Kontrolle nach Fristablauf
	Kindertagesstätten	Es fehlten die Anbruchsdaten auf den Desinfektionsmitteln: z.T. waren die Desinfektionsmittelspender defekt. In einigen Bereichen fehlten die Hygienesets an den Waschplätzen.	Erstellung eines Mängelprotokolls mit Terminfestsetzung zur Behebung, Kontrolle nach Fristablauf
	Kindertagesstätten	Behaltungen nach § 35 IfSG fehlen ganz Hygieneplan und /Desinfektionsplan waren nicht aktualisiert. Die verwendeten Desinfektionsmittel waren nicht richtig und waren falsch gelagert. Aufgehängte Schriftstücke waren nicht laminiert.	Erstellung eines Mängelprotokolls mit Terminfestsetzung zur Behebung, Kontrolle nach Fristablauf
	Kindertagesstätten	Die verwendeten Desinfektionsmittel waren falsch, die Anbruchsdaten fehlten.	Erstellung eines Mängelprotokolls mit Terminfestsetzung zur Behebung, Kontrolle nach Fristablauf
	Kindertagesstätten	Hygieneplan und Reinigungs-/Desinfektionsplan waren nicht aktualisiert. Bei den verwendeten Desinfektionsmitteln fehlten die Anbruchsdaten.	Erstellung eines Mängelprotokolls mit Terminfestsetzung zur Behebung, Kontrolle nach Fristablauf
	Kindertagesstätten	Hygieneplan und Reinigungs-/Desinfektionsplan waren nicht aktualisiert. Es fehlten aktuelle Merkblätter.	Erstellung eines Mängelprotokolls mit Terminfestsetzung zur Behebung, Kontrolle nach Fristablauf

Harburg			
	Kindertagesstätten	Das Datum der Aktualisierung des Hygieneplan und Reinigungs- /Desinfektionsplan musste eingetragen werden. Aufgehängte Schriftstücke waren nicht laminiert. Defekte Wickelplätze mussten in Stand gesetzt werden.	Erstellung eines Mängelprotokolls mit Terminfestsetzung zur Behebung, Kontrolle nach Fristablauf
2020			
	Kindertagesstätten	Hygieneplan und Reinigungs- /Desinfektionsplan waren nicht aktualisiert und nicht vollständig.	Erstellung eines Mängelprotokolls mit Terminfestsetzung zur Behebung, Kontrolle nach Fristablauf
	Kindertagesstätten	Belehrungen nach § 35 IfSG fehlen ganz. Hygieneplan und Reinigungs- /Desinfektionsplan waren nicht aktualisiert und nicht vollständig.	Erstellung eines Mängelprotokolls mit Terminfestsetzung zur Behebung, Kontrolle nach Fristablauf
2021			
	Krankenhaus	Anlassbezogen nach Beschwerde bezüglich der Raumhygiene.	Es ließen sich keine Mängel feststellen.
2022			
	Krankenhaus	Festgestellt wurden Hygienemängel.	Mängel wurden während Begehung unmittelbar behoben, es folgte zusätzlich eine schriftliche Übersendung der Mängel an das Krankenhaus zur Kenntnisnahme. Es erfolgt eine entsprechende Überprüfung bei der nächsten Regelbegehung.

Quelle: Angaben der Bezirke, Stand 12.09.2022